

Управление здравоохранения

КУ «Центральная Городская клиническая больница №20 г. Донецка»

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 4
для заведующего отделения**

г. Донецк



УТВЕРЖДЕНО

Приказ

Главный врач

КУ «ЦГКБ № 20 г.Донецка»

от 04 января 2016 года № 4

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 4
для заведующего отделения**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Действие инструкции распространяется на все подразделения больницы.

1.2. Настоящая инструкция разработана в соответствии с НПАОТ 0.00-6.03-93 «Порядок разработки и утверждения собственником нормативных актов об охране труда, действующих на предприятии», НПАОТ 0.00-4.15-15 «Порядок разработки и принятия инструкций по охране труда», НПАОТ 0.00-4.03-15 «Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда».

1.3. К работе заведующим отделения допускаются лица с законченным высшим медицинским образованием, имеющие значительный опыт работы по специальному профилю, и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.4. Вновь поступающий на работу заведующий отделения (далее заведующий) должен пройти вводный инструктаж у инженера по охране труда. Результаты инструктажа фиксируются в журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда. После этого производится оформление вновь поступающего работника приказом главного врача и направление его к месту работы.

1.5. Каждый вновь принятый на работу заведующий должен пройти первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Все работники проходят повторный инструктаж не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты инструктажа фиксируются в журнале инструктажа на рабочем месте.

1.6. Заведующий **обязан** проходить обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда во время принятия на работу и периодически один раз в три года, обучаться в соответствии тематическими планами (не менее 30 часов) и

программой обучения по вопросам охраны труда должностных лиц и специалистов.

1.7. Внеочередная проверка знаний заведующего проводится:

- при вводе в действие новых или переработанных нормативных документов по охране труда;

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых технологических процессов;

- при переводе работника на другое место работы или назначении его на другую должность, требующую дополнительных знаний по охране труда;

- по требованию органов государственного надзора, технической инспекции труда профсоюзов, вышестоящих хозяйственных органов.

1.8. В целях обеспечения безопасных условий труда заведующий **обязан** проводить инструктажи по охране труда с работниками своего подразделения:

- первичный при поступлении на работу;

- повторный – один раз в квартал с работниками, выполняющими работы с повышенной опасностью, и один раз в полугодие с остальными работниками;

- внеплановый;

- при введении новых нормативных актов по охране труда;

- при установке нового оборудования, приборов и т. п.;

- при несоблюдении работниками норм по охране труда, инструкций по охране труда:

- целевой - при поручении выполнения работ, не предусмотренных должностной инструкцией.

1.9. При работе в отделении возможно воздействие на персонал следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасность заражения при контакте с пациентами, в анамнезе которых имеется гепатит В или другие вирусные заболевания;

- повышенная нервно-физическая нагрузка;

- напряжение органов зрения;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- возможность травмирования неисправным инструментом, приспособлениями или при неосторожном обращении с ними, при отсутствии или неисправности предохранительных приспособлений, при неприменении средств защиты или пользования непригодными, неосторожном обращении со стеклянной посудой.

1.10. Не допускать к работе сотрудников, не убедившись в знании ими правил, инструкций по охране труда и безопасной эксплуатации оборудования.

1.11. Следить за своевременным обеспечением работников спецодеждой в соответствии с действующими нормативами.

1.12. Следить за поддержанием надлежащей чистоты в помещениях, подсобных санитарно-бытовых помещениях и на закрепленной территории.

1.13. Следить за соблюдением правил пожарной безопасности.

1.14. Заведующий **обязан** выполнять работу в соответствии с функциональными обязанностями и должностной инструкцией, соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка.

1.15. Заведующий **обязан** соблюдать:

- и выполнять правила дорожного движения для пешеходов во все времена года, особенно в зимнее время – гололед, снегопад, туман;

- правила пользования общественным транспортом;

- правила пожарной безопасности.

1.16. Приём пищи на рабочем месте **запрещается**.

1.17. Курение в помещениях отделения **запрещается**.

1.18. В процессе работы заведующий **обязан** соблюдать правила личной гигиены и носить чистую санитарную спецодежду без дефектов и обувь на низкой нескользящей подошве без каблучков.

1.19. Заведующий **обязан** уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки, фартук прорезиненный с нагрудником, очки).

1.20. Заведующий **обязан** проходить медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры не реже одного раза в год по утвержденному графику.

1.21. Заведующий **обязан** соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

В своей работе заведующий **обязан** выполнять приказы и распоряжения главного врача, его заместителей, должностные инструкции, требования санитарного режима.

Вверенный ему персонал **обязан** соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения средств пожаротушения.

1.22. Заведующий **обязан** владеть приемами оказания первой помощи, знать местонахождение аптек (противошоковой, противогепатитной, терапевтической) и требовать того же от подчинённых.

1.23. О каждом несчастном случае травматизма пострадавший или очевидец **обязан** немедленно сообщить главному врачу и инженеру по охране труда, оказать первую помощь пострадавшему, сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия, если оно не угрожает здоровью окружающих работников и не приведет к аварии.

1.24. Лица, допустившие невыполнение требований настоящей инструкции несут ответственность в соответствии с действующим законодательством ДНР.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Привести в порядок спецодежду, застегнуть обшлага рукавов, осмотреть и подготовить рабочее место, убедившись в том, что рабочее место достаточно освещено, а при выходе на улицу необходимо быть предельно осторожными при пользовании общественным транспортом, при переходе улиц, при гололеде, тумане, снегопаде, обрыве эл. проводов.

2.2. Проверить исправность необходимого для работы оборудования, аппаратуры и инструмента.

2.3. Проверить внешним осмотром целостность сетевого шнура, эл.вилки, розетки, надежность соединения заземляющего проводника с контуром заземления.

2.4. При обнаружении неисправностей при включении оборудования и аппаратуры и других неполадок, сообщить администрации для принятия мер по их устранению.

2.5. В период эпидемии "грипп" и других инфекционных заболеваний соблюдать правила санитарной гигиены (марлевая повязка).

2.6. Следить за правильным хранением и выпиской лекарств по спискам "А" и "Б".

2.7. Проверить состояние помещений, оборудования и инструментов. При обнаружении неисправностей или каких-либо нарушений по охране труда, не допускать к работе до устранения неисправностей.

2.10. Проверить:

- исправность оборудования;
- подключение оборудования к контуру защитного заземления;
- наличие у аппаратов и оборудования необходимых инструкций по эксплуатации, деревянных решеток и диэлектрических ковриков.

2.11. Следить за сроками поверки мед. аппаратуры и оборудования.

2.12. Перед началом работы заведующий **обязан** проверить условия труда на каждом рабочем месте на соответствие требованиям существующих правил и норм по охране труда и производственной санитарии.

2.13. Заведующий **обязан**:

2.13.1. Проверить в отделении готовность к работе оборудования, приборов. О замеченных неисправностях сообщить администрации больницы и не приступать к работе без их устранения, сделав соответствующие отметки в журнале технического обслуживания медоборудования.

2.13.2. Приступать к работе с электромедицинским оборудованием следует, проверив в журнале технического обслуживания устранение техником ранее записанных дефектов.

2.13.3. Не допускать медперсонал отделения к работе, не имеющего санитарно-гигиенической одежды, средств индивидуальной защиты и спецобуви.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ.

3.1. Рабочее место заведующий **обязан** содержать в чистоте и порядке, не допускать нагромождение посторонних предметов в кабинете.

3.2. При проведении каких-либо исследований больному с применением электрического оборудования и аппаратуры **запрещается** оставлять больного без наблюдения.

3.3. Заведующий **обязан** соблюдать меры предосторожности при работе с режущими, колющими и легковоспламеняющимися инструментами и приспособлениями и следить за тем, чтобы персонал соблюдал меры предосторожности.

3.4. Во время работы заведующий **обязан** соблюдать данную инструкцию, не допускать торопливости и неряшливости.

3.5. В зимнее время не ходить вблизи домов и обледеневших деревьев, во избежание травмирования сосульками.

3.6. Заведующий **обязан** осуществлять контроль:

• за выполнением медперсоналом правил рабочего распорядка и трудовой дисциплины;

• за соблюдением требований охраны труда;

• за соблюдением правил охраны труда при работе с оборудованием.

3.7. Заведующий **обязан** организовать безопасное хранение, транспортировку и использование заразного материала, ядовитых, лекарственных и других веществ.

3.8. Заведующий **обязан** обеспечить своевременное оказание первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях, а также расследование в установленном порядке причин несчастного случая на производстве, принятие мер по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и отравлений.

3.9. Заведующий **обязан** остановить работу оборудования, аппаратов, которые угрожают жизни работающих, с немедленным извещением об этом главного врача.

- 3.10. **Запрещается** курение на территории отделения.
- 3.11. **Запрещается** хождение по мокрому и влажному полу.
- 3.12. **Запрещается** нахождение на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

4.1. По окончании работы заведующий **обязан** проверить отключение от источника питания эксплуатируемое медицинское электрооборудование и приборы, либо перевести в режим, оговоренный инструкцией по эксплуатации.

4.2. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работ, сделать соответствующие записи в журнале технического обслуживания и сообщить администрации больницы.

4.3. Привести в порядок рабочее место.

4.4. Отключить все аппараты и приборы от эл сети.

4.5. Уходя из кабинета, убедиться в отсутствии течи воды из водопроводных кранов.

4.6. Сообщить администрации о всех имевших место неполадках и принятых мерах по их устранению.

4.7. Контролировать:

- правильное отключение эл. оборудования и аппаратуры;
- правильность хранения инструментов и инвентаря;
- качество уборки рабочих мест и помещений;
- отключение освещения по окончании рабочего дня.

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

5.1. При аварийной ситуации, которая может привести к несчастному случаю (обнаружении эл. тока на корпусе аппаратуры и в случае неисправности) отстранить работника от работы, вызвать электромонтера и проконтролировать устранение неисправностей.

5.2. При возникновении аварии или ситуации, которая может привести к аварии заведующий **обязан** обеспечить ограждение опасной зоны, предупредить рядом идущих и немедленно сообщить о несчастном случае главному врачу и инженеру по охране труда для принятия мер по расследованию несчастного случая.

5.3. При возникновении пожара организовать работу по тушению: принять меры по эвакуации людей из помещений и тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, сообщить администрации. При необходимости вызвать пожарную часть по **тел.101**.

5.4. При повреждении кожи (порез, укол) во время контакта с кровью, биологическими жидкостями или биоматериалами, заведующий **обязан**:

- снять перчатки рабочей поверхностью вовнутрь;
- выдавить кровь из раны;
- поврежденное место обработать одним из дезинфицирующих растворов (70%-ным раствором этилового спирта или 5%-ной настойкой йода при порезах, или 3% -ной перекисью водорода):
 - тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой, а потом протереть их 70%-ным раствором этилового спирта;
 - на рану наложить пластырь, надеть напальчник;
 - при необходимости продолжить работу, одеть новые резиновые перчатки;

☉ немедленно сообщить руководству больницы об аварии для регистрации и проведения экстренной профилактики ВИЧ-инфекции.

5.5. При загрязнении кровью, биологическими жидкостями или материалами без повреждения кожи заведующий **обязан**:

☉ обработать место загрязнения одним из дезинфицирующих растворов (70%-ным раствором этилового спирта или 3%-ным раствором перекиси водорода или дезраствором (дезактин или клорсепт):

☉ промыть водой с мылом и повторно обработать спиртом.

5.6. При попадании крови, биологической жидкости или биоматериалов на слизистые оболочки:

☉ ротовой полости – прополоскать 70%-ным раствором этилового спирта;

☉ полости носа – закапать 30%-ным раствором сульфацила натрия;

☉ глаз – промыть водой (чистыми руками), закапать 30%-ным раствором сульфацила натрия.

5.7. Для предупреждения профессионального заражения ВИЧ-инфекцией заведующий **обязан**:

☉ проверить полную укомплектованность аптечки экстренной помощи медицинским работникам при подготовке проведения манипуляций ВИЧ-инфицированному больному;

☉ выполнять манипуляции в присутствии другой медсестры, которая может в случае разрыва резиновой перчатки или пореза продолжить выполнение медицинской манипуляции;

☉ не тереть руками слизистые оболочки.

5.8. При попадании крови, биологической жидкости, биоматериала на халат, одежду:

☉ одежду снять и замочить в одном из дезрастворов;

☉ кожу рук и других участков тела при их загрязнении через одежду протереть 70%-ным раствором этилового спирта, а потом промыть водой с мылом и повторно протереть спиртом;

☉ загрязненную обувь дважды протереть тряпкой, смоченной в растворе одного из дезсредств.

5.9. При загрязнении рабочих поверхностей кровью (столы, манипуляционные, инструментальные столики) необходимо немедленно обработать их дезраствором.

5.10. В зависимости от типа контакта с ВИЧ и вида инфицированного материала пострадавшему рекомендуется провести курс экстренной посттравматической профилактики (ПТП) с помощью таких средств, как азидотимидин (тимазид) перорально по 0,2 г. 3 раза в сутки в течение 4 недель.

5.11. При возникновении аварийной ситуации, которая может привести к ожогу, травмированию и другим поражениям, заведующий отделением **обязан** принять необходимые меры для ликвидации последствий (проветрить помещение, осторожно убрать пролитую жидкость и т.д.).

5.12. При поражении человека электрическим током необходимо:

☉ освободить пострадавшего от действия электрического тока;

☉ отключить ту часть установки или оборудования, которой касается пострадавший;

☉ оказать ему соответствующую помощь.

5.13. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и др.), прекратить работу и сообщить об этом администрации.

РАЗРАБОТАЛ:

Заместитель главного врача
по медицинской части

С.В.Чунахин

СОГЛАСОВАНО:

Инженер по ОТ

А.А.Окунь